

## DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, se intenționează depunerea unei aplicații de finanțare, având 1 **obiecte/componente de investiții**.

Prin investiția propusă se urmărește, pentru „Școala Gimnazială "Ion Breazu" Mihalt - Corp I”, creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 30% în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei - *Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădire.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA, în limita sumelor prealocate pentru U.A.T. Mihalt, adică 324770 euro, la cursul inforeuro de 1E=4.9227 Ron.

1. „Scoala Gimnaziala "Ion Breazu" Mihalt - Corp I”, comuna Mihalt, sat Mihalt, str.Principala, nr.340, jud. Alba

- REGIM DE ÎNĂLȚIME: Parter
- Anul construirii: inainte de anul 2000
- Suprafata desfășurată renovată este de: 992 mp din care renovabili 984
- Valoarea maximă eligibilă: 1.598.499,14 lei.

Indicatorii finali propuși sunt:

Rezultate	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului	Reducerea %
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2an)	299.75	147.91	50.66%
Consumul de energie primara totala(kWh/m2an)	334.2	161.78	51.59%
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m2an)	334.2	153.2	54.16%
Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile(kWh/m2an)	0	12.86	0%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera(echivalent kgCO2/m2an)	84.708	42.27	50.10%

NUME ȘI PRENUME Breaz Flavius

DATA 27.06.2022

SEMNĂTURA .....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL