OBIECTIV: ÎMPREJMUIRE CURTE GRĂDINIȚA MIHALȚ
Beneficiar: COMUNA MIHALȚ

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: UMPLUTURI COMPACTATE + DEMOLARI STADIUL FIZIC: LUCRARI						
1	RCSA04A#	Umplutura pamint, exec. in straturi oriz. cu grosimea de 20-30 cm, udata si batuta cu maiul de mina	mc	75,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A...P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=..... km	tona	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul peste 150 kg ciment la mc de beton	mc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	48,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap : CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca(CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTUL: FUNDATIE BETON SI ELEVATIE
STADIUL FIZIC: LUCRARI

STADIUL FIZIC: LUCRARI								Pa
0	1					2	3	4	5 =
OBIECTUL: FUNDATIE BETON SI ELEVATIE STADIUL FIZIC: LUCRARI								
1	TSC02XA	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21-0,39 mc in pamint cu umid.nat.descarc.in depoz.teren cat.i	100 mc	0,65				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime<1.5 m teren foarte tare	mc	0,20				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	CB02XB	Cofraje din panouri refol.cu astereala scind.ras.pt.turn.bet.in elevatii, pereti dr.si diafrag.- sprij	mp	253,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...izolate (inclusive fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	500,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	10,13				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	500,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	CA06A1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante pana la 15 m, inclusiv - in egalizariile blocurilor de fundare	mc	65,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6.L	2100945	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	65,52				
7	CA07D1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusive cele executate în cofraje glisante în radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei la adâncime de pompare până la 10 m si distante până la 15 m, inclusiv	mc	25,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.L	2100971	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	25,20				

0	1			2	3	4	5 =
OBIECTUL: FUNDATIE BETON SI ELEVATIE							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
8	**CMj21A04A 2N**	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. Prin purtat direct g mai mic de 25 kg dist. mai mica de 10 m ; incomode	**t**	**1,50**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	**TRB01C11**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	**tona**	**1,50**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	**TRA06A...**	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=... km	**tona**	**164,00**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	**TRA01A...**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. 1)	**tona**	**1,50**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap : CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTUL: CONFECTIE METALICA							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
1	**CL01B# asimilat**	Montarea elementelor metalice ale imprejmuirii	**tona**	**0,94**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	3332040	Elemente metalice sudate pentru realizarea imprejmuirii si accesului	kg	942,00			
2	**CN11B1**	Vopsitorii la balustrade, grille si parapet metalice email alchidic	**mp**	**100,00**			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.L	6108426	Email gri inchis e.895-1 ntr 1703-80	kg	7,00			
2.L	6100929	Grund alchid anticoroziv	kg	8,00			

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CONFECTIE METALICA STADIUL FIZIC: LUCRARI					
3	TRA01A... Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. 1)	tona	0,94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CL14H01^ Panou de gard gata vopsit , cu H1000xL2000 mm si porti de intrare, aluminiu de baza	buc	22,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap : CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

TOTAL Cheltuieli directe:					
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar: COMUNA MIHALȚ

ROMANIA Comuna MIHALȚ Județul Alba